

安徽鸟类新纪录

王岐山 胡小龙

(安徽大学生物系)

截至1983年为止,安徽正式报道的鸟类共有296种及20亚种,比1963年的纪录增加了100种及8亚种。本文又增记24种,共为320种及20亚种。其中,斑嘴鹈鹕、丹顶鹤、白鹤、白头鹤、白枕鹤为国家第一类保护动物,白额雁、秃鹫、大鸨为第二类保护动物。现将新纪录鸟类简单记述如下。所列各鸟的量度以毫米、衡度以克为单位。

(1) 斑嘴鹈鹕 *Petecanus philippensis philippensis* Gmelin

1, 1963.10, 肥西县巢湖。翅长600, 旅鸟, 亦见于本省山区水库。

(2) 白额雁 *Anser albifrons albifrons* (Scopoli)

1幼鸟, 1981.12.27, 东至县升金湖。体重2000, 翅长390, 冬候鸟, 见于湖滩, 结群约百余只。

(3) 秃鹫 *Aegypius monachus* (Linnaeus)

1, 1981.11, 滁县全镇。体重6000, 翅长803, 在稻田捕获, 极瘦弱, 偶见, 迷鸟。

(4) 白头鹤 *Grus monacha* Temminck

2, 1980.9, 1981.2.24, 淮南市田家庵、东至县升金湖。体重3500、3450, 翅长521、510, 冬候鸟。

(5) 丹顶鹤 *Grus japonensis* (P.L.S.M Iler)

1, 1984.1.1, 当涂县石臼湖。体重11500, 翅长670, 栖湖滩, 冬候鸟。

(6) 白枕鹤 *Grus vipio* Pallas

2幼, 1幼、2, 1981.10.5、1982.2.18、1981.12.20、1982.3.2、1985.2.5, 均采自涡阳县。体重6150、5400、4240、4800、6100, 翅长1570, 冬候鸟。在岳西县、东至县、舒城县、肥西县、凤台县亦有分布。

(7) 白鹤 *Grus leucogeranus* Pallas

1, 1982.3.20, 六安县丁集。体重5750, 翅长540, 迁徙途经六安, 亦经东至、庐江、肥西等县, 上海自然博物馆曾于1953.12。在安庆市采到2只白鹤。

(8) 大鸨 *Otis tarda dybowskii* Taczanowski

1, 1982.2.28, 长丰县东王乡。体重1750, 翅长465, 极瘦弱, 栖麦田, 在沿淮及沿江一带越冬。

- (9) 灰斑鸻 *Pluvialis squatarola* (Linnaeus)
1 , 1983.2.17, 合肥市郊义城集。体重216, 翅长197, 栖湖滩, 数量少。
- (10) 金鸻 *Pluvialis dominica* (Muller)
1 , 1982.12.15, 东至县升金湖。体重131, 翅长160, 栖湖滩, 数量少。
- (11) 环颈鸻 *Charadrius alexandrinus dealbatus* (Swinhoe)
1 1 , 1983.4.5, 合肥市郊义城集。体重43、44, 翅长113、106, 栖水田。
- (12) 泽鹞 *Tringa stagnatilis* (Bechstein)
1 , 1983.4.5, 合肥市郊义城集。体重66, 翅长135, 栖水田。
- (13) 针尾沙锥 *Capella stenura* (Bonaparte)
1 1 , 1980.9.7、1983.5.8, 当涂县石臼湖、庐江县新河乡。体重128、130, 翅长131、132, 栖湖滩、水田。
- (14) 尖尾滨鹞 *Calidris acuminata* (Horsfield)
2 , 1983.5.8, 庐江县新河乡。体重85、90, 翅长133、132, 栖水沟旁。
- (15) 黑腹滨鹞 *Calidris alpina sakhalina* (Vieillot)
1 , 1982.12.15, 东至县升金湖。体重49, 翅长109, 栖湖滩, 二、三十只成群活动。
- (16) 普通燕鹞 *Glareola maldivarum* Forster
1 , 1980.9.13, 当涂县石臼湖。体重84.5, 翅长177, 栖湖滩。
- (17) 姬啄木鸟 *Picumnus innominatus chinensis* (Hargitt)
1 1 , 1977.6.6、1983.9.29, 霍山县漫水河、青枫岭。体重12.5、13, 翅长55、56, 栖阔叶林。
- (18) 凤头百灵 *Galerida crzstata leautungensis* (Swinhoe)
2 , 1979.5.23、28, 肖县皇藏峪。体重37、38.5, 翅长100、105, 苇塘边农田, 裸岩山顶。
- (19) 红喉鹀 *Anthus cervinus* (Pallas)
1 , 1981.4.19, 当涂县石臼湖。体重21, 翅长88, 栖湖滩。
- (20) 小蝗莺 *Locustella certhiola minor* David et Oustalet
1 , 1979.5.24, 当涂县石臼湖。体重19.5, 翅长66, 见于湖滩。
- (21) 金眶鸫 *Seicercus burkii* (Burton)
2 、2 , 1976.6.14、6.1、6.11, 1978.7.15, 金寨县长岭、霍山县马家河。体重7、10、7、7, 翅长56、55、53、54, 栖高山混交林。分布在西南及华南, 亦见于秦岭。
- (22) 方尾鹟 *Culicicapa ceylonensis* (Swainson)
1 , 1978.7.15, 霍山县马家河。体重9, 翅长62.5, 栖高山混交林。分布在西南, 最东见于秦岭。
- (23) 攀雀 *Remiz pendulinus consobrinus* (Swinhoe)
5 1 , 1980.3.16、1981.1.18、1983.3.6, 当涂县石臼湖、合肥市郊义城集。体重9.9、9.5、9.4、8.7、8.0、9.0, 翅长56、56、54、55、56、53, 多见于芦苇滩, 成小群活动。
- (24) 苇鹀 *Emberiza pallasi polaris* Middendorff
1 幼 , 1983.3.26, 合肥市郊义城集。体重14, 翅长71.5, 见于芦苇滩。